

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Deltec GmbH

1. Geltung der Bedingungen

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Deltec GmbH erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Sollten Einkaufsbestimmungen des Bestellers hiervon abweichen, so gelten diese nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Abweichungen von diesen Bestimmungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

2. Vertragsabschluss

In Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angaben und Angebote sind freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich die Deltec GmbH 30 Tage gebunden. Der Kunde ist 6 Wochen an seinen Auftrag gebunden; **Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der Deltec GmbH.** An speziell ausgearbeiteten Angeboten, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich die Deltec GmbH Eigentums- und Urheberrechte vor, diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

3. Preise

Die Preise der jeweils gültigen Preisliste sind empfohlene Verkaufspreise (außer bei Aquarien und Zubehör). Für Wiederverkäufer gelten entsprechende Rabatte. Die Preise sind pro Stück in Euro und sind freibleibend. Zu den Preisen kommt die jeweils gültige Mehrwertsteuer dazu. Wir behalten uns vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, sollten wesentliche Änderungen bei Löhnen, Material oder anderen Kostenfaktoren eintreten.

4. Zahlungsbedingungen

Sofern keine anderen Vereinbarungen bestehen, sind Rechnungen zahlbar innerhalb von 8 Tagen abzüglich 2% Skonto oder 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Mindestauftragswert für Paketsendungen ist € 30. Bei einem niedrigeren Auftragswert wird eine Bearbeitungsgebühr von € 10 erhoben. Bei Paketsendungen über € 250 erfolgt der Versand innerhalb Deutschlands frachtkostenfrei (es entstehen Verpackungskosten). Bei Erstauftrag und bei Lieferungen ins Ausland erfolgt der Versand erst nach Vorauszahlung des gesamten Kaufpreises. Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung Eigentum der Deltec GmbH.

5. Versand und Gefahrenübertragung

Die Lieferung erfolgt ab Werk Delmenhorst. Die Wahl der Versandwege und Versandmittel sind der Deltec GmbH überlassen, sofern nicht anders vereinbart. Eine eventuelle Transportversicherung ist durch den Besteller vorzunehmen. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Betriebsgelände der Deltec GmbH verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

6. Lieferzeit

Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich. Die Lieferzeit beginnt mit Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor dem Vorliegen aller wesentlichen Angaben, wenn der Besteller solche zu machen hat. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder, falls der Versand aus vom Lieferanten nicht zu vertretenden Gründen unterbleibt, die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Fällen höherer Gewalt und sonstigen außerhalb des Willens der Deltec GmbH liegenden Hindernissen, soweit diese auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Eine Fristsetzung ist unwirksam, sofern die Lieferverzögerung auf höhere Gewalt oder auf äußere Umstände zurückzuführen ist, auf die die Deltec GmbH trotz zumutbarer Sorgfalt, keinen Einfluss hat. Die Deltec GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von der Deltec GmbH zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von der Deltec GmbH zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist Schadensersatzhaftung auf den Warenwert begrenzt.

7. Sachmangelhaftung

Die Deltec GmbH haftet nur für Schäden, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland entstehen und eintreten. Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen diesem zugesicherte Eigenschaften oder wird er innerhalb der Frist für Sachmangelhaftung durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft, so liefert die Deltec GmbH nach ihrer Wahl neu oder beseitigt den Mangel. Es sind drei Nacherfüllungsversuche der Deltec GmbH zulässig. **Offensichtliche Mängel sind der Deltec GmbH unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 48 Stunden nach Zugang der Lieferung schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von acht Tagen nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.** Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, frachtfrei der Deltec GmbH zur Verfügung zu stellen. Eine etwaige Ersatzlieferung erfolgt Zug um Zug gegen Rückgabe des mangelhaften Liefergegenstandes. Schlägt die Nachbesserung fehl oder wird eine Ersatzlieferung nicht vorgenommen, hat der Besteller das Recht auf Minderung oder Wandlung. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere wegen mittelbarer Schäden oder Mangelfolgeschäden sind ausgeschlossen. Der Besteller ist nicht berechtigt, den Mangel ohne Zustimmung der Deltec GmbH zu Lasten der Deltec GmbH abzustellen. Die Frist für Sachmangelhaftung beträgt ein Jahr für Besteller, die Unternehmer im Sinne des §14 BGB sind. Der Beginn der Sachmangelhaftung tritt mit Ablieferung des Liefergegenstandes ein. Diese liegt gegebenenfalls in der Übergabe des Liefergegenstandes an den Versender. Die Rechte des Bestellers aus der Sachmangelhaftung der Deltec GmbH setzt voraus, dass der Besteller seinen Pflichten aus §377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. Eine Gewähr wird ausgeschlossen für Schäden, die durch folgende Einflüsse entstanden sind: Unsachgemäße Anwendung oder nicht Beachten der Betriebsanleitungen, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Besteller oder Dritte, Verschleiß, unsachgemäße oder mangelhafte Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafter Untergrund oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung entstanden sind.

8. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller (auch Saldo-) Forderungen, die der Deltec GmbH aus jedem Rechtsgrund gegenüber dem Besteller jetzt oder zukünftig entstehen, behält sich die Deltec GmbH das Eigentum an den gelieferten Gegenständen vor (Vorbehaltsware). Der Besteller darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher auf die Vorbehaltsware, wird der Besteller auf das Eigentum der Deltec GmbH hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Besteller. Der Besteller ist berechtigt, über die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr zu verfügen. Darüber hinausgehende Verfügungen, wie Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder Verkauf nach erfolgter Zahlungseinteilung sind nicht gestattet. Der Besteller ist gehalten, unsere Rechte beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware auf Kredit, so tritt er hiermit im Voraus die sich aus der Weiterveräußerung ergebenden Forderungen an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug ist die Deltec GmbH berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden zurückzunehmen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch die Deltec GmbH liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Delmenhorst. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10. Verschiedenes

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den verfolgten Zweck der unwirksamen Bestimmung soweit als möglich verwirklicht. Die Überschriften dienen nur der besseren Übersicht und haben keinerlei materielle Bedeutung, insbesondere nicht einer abschließenden Regelung.

11. Datenschutz

Der Besteller ist damit einverstanden, dass die Deltec GmbH die aus der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für ihre eigenen, geschäftlichen Zwecke speichert.




Preisübersicht

Art. Nr.	Abschäumer	Gewicht verpackt	EAN	Euro
31114000	MCX 300		4033414311147	121
31115000	MCE 300	2,35 Kg	4033414311154	168
31116000	MC 500	3,15 Kg	4033414311161	259
31117000	MCE 600	4,45 Kg	4033414311178	308
88000000	APH 525	3,55 Kg	4033414880001	386
88001000	AP 600	3,85 Kg	4033414880018	386
88002000	APF 600	4,25 kg	4033414880025	427
88020000	APF 800	4,00 Kg	4033414880209	548
88021000	APF 800 + CSM 800		4033414880216	591
	AP 2602			8127
81200000	SC2060	5,60 Kg	4033414812002	757
81220000	SC 2060 + CSM 2060		4033414812019	822
81250000	SC2560		4033414812507	1087
81300000	SC3070	12,50 Kg	4033414813009	1637
81350000	SC3070S	12,35 Kg	4033414813504	1989
81400000	SC 4080		4033414814006	2980
81450000	SC 4580		4033414814501	3780
80160000	TC 1655	5,95 Kg	4033414801600	647
80180000	TC 1655 + CSM 1655		4033414801617	718
80200000	TC 2060	6,70 Kg	4033414802003	757
80220000	TC 2060 + CSM 2060		4033414802010	831
80250000	TC2560	8,65 Kg	4033414802508	1087
80300000	TC 3070	13,85 Kg	4033414803000	1637
80350000	TC 3070S	14,00 Kg	4033414803505	1989
80400000	TC 4080		4033414804007	3130
80450000	TC 4580		4033414814502	3980
89001000	TS 1250	5,05 Kg	4033414890017	446
89002000	TS 1060	7,60 Kg	4033414890024	719
89003000	TS 1060S	12,85 Kg	4033414890031	1079
89004000	TS 1064	16,65 Kg	4033414890048	1562
	Reinigungssystem CS (automatisch) und CSM (manuell)			
88095000	CSM 800 für APF 800		4033414880957	75
88096000	CSM 1655 für TC 1655		4033414880964	92
88097000	CSM 2060 für TC / SC 2060		4033414880971	98
88098000	CS 1655 für TC 1655		4033414880988	659
88099000	CS 2060 für TC / SC 2060		4033414880995	670
88100000	CS 702 für AP 702, AP 902		4033414881008	747
88101000	CS 703 für AP 703 / AP 1003/4		4033414881015	769
88102000	CS 1006 für AP 1006		4033414881022	780
88103000	CS 2602 für AP 2602		4033414881039	879
88104000	CS 2560 für TC / SC 2560		4033414881046	747
88105000	CS 3070 für TC / SC 3070	4,0 Kg	4033414881053	769
88106000	CS 3070S für TC / SC 3070S		4033414881060	780
88107000	CS 4080 für TC / SC 4080		4033414881077	857
88108000	CS 4580 für TC / SC 4580		4033414881084	879
	Kalkreaktor	Gewicht verpackt		
87157000	PF 509	4,55 Kg	4033414871573	262
87300000	PF 501	3,30 Kg	4033414873003	428
87320000	PF 601	4,55 Kg	4033414873201	496
87340000	PF 601S	5,6 Kg	4033414873409	596
87360000	PF 1001	9,55 Kg	4033414873607	866
87261000	PF 1370		4033414872617	1826
64049000	Magnetventil PF 501-1001		4033414640490	83

	Kalkwassermischer		Euro
87001000	KM 500	4033414870019	302
87002000	KM500S	4033414870026	464
87003000	KM 800	4033414870033	757
	Eco-Cooler		EAN
61053000	Eco-Cooler S	4033414610530	742
61054000	Eco-Cooler M	4033414610547	869
61055000	Eco-Cooler L	4033414610554	1332
92000000	Temperaturregler für Eco-Cooler S-L	4033414920004	278
Art. Nr.	Nitratfilter Druckgehäuse	Gewicht verpackt	
64300000	NFP 509	2,70 Kg	4033414643002
64301000	NFP 512	5,05 Kg	4033414643019
64302000	NFP 616		4033414643026
64303000	NFP 1020		4033414643033
	Schwefel Nitratfilter		
64100000	NF 509 2,5 Kg Schwefel		4033414641008
64106000	NF 511 3,4 Kg Schwefel		4033414641060
64101000	NF 616 7 Kg Schwefel		4033414641015
64103000	NF 1016 17 Kg Schwefel		4033414641039
64104000	NF 1020 27 Kg Schwefel		4033414641046
	Schwefel Nitratfilter ohne Schwefel		
64116000	NF 511		4033414641169
64111000	NF 616		4033414641114
64113000	NF 1016		4033414641138
64114000	NF 1020		4033414641145
	Wirbelbettfilter	Gewicht verpackt	
86003000	FR 509	1,35 Kg	4033414860034
86007000	FR 512	2,65 Kg	4033414860072
86002000	FR 616	3,45 Kg	4033414860027
86004000	FR 1016	5,65 Kg	4033414860041
86005000	FR1020		4033414860058
	Aquastat		
90100000	Typ A		4033414901003
90101000	Typ P		4033414901010
	Einbaufilter		
30050000	Typ 30		4033414300509
30100000	Typ 31		4033414301001
35000000	Typ 35		4033414350009
	Filterwannen		
60002000	90x35x31		4033414600029
60003000	110x35x31		4033414600036
60004000	110x45x31		4033414600043
60006000	125x35x31		4033414600067
60007000	125x45x31		4033414600074
	Sprühköpfe		
60049000	330mm mit Patrone und Sprüharm		4033414600494
60050000	430mm mit Patrone und Sprüharm		4033414600500
61903000	Bypass für einen Sprühkopf		4033414619038
61927000	Bypass für zwei Sprühköpfe		4033414619274
	Wasservorratsbehälter		
60900000	23 Liter		4033414609008
60901000	33 Liter		4033414609015
60902000	54 Liter		4033414609022
60904000	110 Liter		4033414609046
60910000	23 Liter mit Aquastat, Pumpe und Einlaufrohr		4033414609107
60911000	33 Liter mit Aquastat, Pumpe und Einlaufrohr		4033414609114
60912000	54 Liter mit Aquastat, Pumpe und Einlaufrohr		4033414609121
60913000	100 Liter mit Aquastat, Pumpe und Einlaufrohr		4033414609138

deltec®

AQUA CROWN



Aqua Crown ist die innovative Produktserie zur Aufbereitung des Aquariumwassers aus dem Hause Deltec.

Aqua Crown Hy Carb ist ein reines, Phosphatfreies natürliches Granulat. Es ist besonders geeignet für die Verwendung in Deltec Fließbett Kalkreaktoren der PF- Serie.

Aqua Crown Hy Carb Special dient zur Anreicherung von Calcium und Magnesium im Seewasseraquarium. Es ist für den Einsatz im Deltec Fließbett Kalkreaktor der PF-Serie bestimmt.

Aqua Crown Hy Mag ist ein reines Magnesium Granulat. Es dient als Zugabe zum normalen Kalkreaktor Medien, wodurch das Seewasser automatisch mit Magnesium versorgt wird.

Aqua Crown Phosphatadsorber für Süß- und Seewasser mit Langzeitwirkung. Sehr hohe Adsorptionskapazität; gibt garantiert keine unerwünschten Stoffe an das Aquariumwasser ab.

Aqua Crown Special Carbon besteht aus einer hochleistungs- Aktivkohle auf Steinkohlebasis und einem Phosphatadsorber. Sie hat eine exzellente Bindekapazität durch die hohe wirksame Oberfläche von 1000m²/g.

Aqua Crown Kalkwasser Powder ist auf Grund seiner hohen Reinheit ideal zur Herstellung von Kalkwasser. Kalkwasser bindet Phosphat und fördert das Wachstum von Korallen, Muscheln und Kalkrotalgen.

Empfohlene Verkaufspreise

Art. Nr.	Produkt	Verpackungsgröße	Euro
23000000	Hy Carb	2,5 kg	10,50
23001000	Hy Carb	7,5 kg	18,50
23003000	Hy Carb Special	2,5 kg	12,90
23004000	Hy Carb Special	7,5 kg	24,90
23010000	Hy Mag	2,5 kg	21,90
23011000	Hy Mag	7,5 kg	57,90
23022000	Phosphatadsorber	500 ml	29,90
23023000	Phosphatadsorber	1000 ml	44,90
23024000	Phosphatadsorber	5000 ml	159,90
23042000	Special Carbon	500 ml	10,90
23043000	Special Carbon	1000 ml	16,40
23044000	Special Carbon	5000 ml	54,90
23052000	Kalkwasser Powder	500 ml	9,90
23053000	Kalkwasser Powder	1000 ml	14,90
23054000	Kalkwasser Powder	5000 ml	49,90

1

Produkte in 500ml und 1000ml Verpackungen werden nur in Gebinden a 6 Stück abgegeben.

Außenabschäumer TC Serie

Die neuen Außenabschäumer der TC Serie arbeiten nach dem patentierten Zweikammer System wodurch eine sehr hohe Luftleistung mit einem größtmöglichen Wasserdurchfluss kombiniert wird.

Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
80160000	TC 1655	647
80180000	TC 1655 + CSM 1655	718
80200000	TC 2060	757
80220000	TC 2060 + CSM 2060	831
80250000	TC 2560	1087
80300000	TC 3070	1637
80350000	TC 3070S	1989
80400000	TC 4080	3130
80450000	TC 4580	3980



Technische Daten

Technische Daten	Maße mm				Aquarium Größe Liter		Wasserdurchfluss Liter / Std.	
	Stellfläche	Stellfläche mit Verrohrung	Höhe	Höhe Unterkante Auslassrohr	normaler Besatz	hoher Besatz	min.	max.
TC 1655	290x190	372x192	570	253	1200	1000	1500	
TC 2060	300x240	406x272	600	281	1700	1400	1400	2500
TC 2560	350x290	450x318	600	268	2400	2000	2000	3600
TC 3070	375x375	470x382	700	264	4800	4000	2200	3600
TC 3070S	375x375	470x382	650	264	6000	5000	2200	4000
TC 4080		650x470	800	275	10000	8000	8000	9000
TC 4580	540x540	800x550	800	275	14000	11000	10000	12000

Technische Daten	Leistungsaufnahme Watt		Luftleistung Liter / Std.		Anschlüsse Ø mm	
	min.	max.	min.	max.	Zulauf	Auslass
TC 1655	12		800		25	40
TC 2060	19	22	1100	1300	32	50
TC 2560	29	34	1500	1700	32	50
TC 3070	58	68	3000	3200	32	50
TC 3070S	64	74	3400	4000	32	50
TC 4080	99	111	5100	5700	40	63
TC 4580	132	148	6800	7600	40	63

Innenabschäumer SC Serie

Die neuen Innenabschäumer der SC Serie arbeiten nach dem Einkammer System.
Sie sind selbstansaugend, eine separate Wasserzufuhr ist nicht erforderlich.



Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
81200000	SC 2060	757
81220000	SC 2060 + CSM 2060	831
81250000	SC 2560	1087
81300000	SC 3070	1637
81350000	SC 3070S	1989
81400000	SC 4080	2980
81450000	SC 4580	3780

Technische Daten

Technische Daten	Maße mm			Aquarium Größe Liter		Wasserstand	
	Stellfläche	Stellfläche mit Verrohrung	Höhe	normaler Besatz	hoher Besatz	min.	max.
SC 2060	220x220	280x220	600	1700	1400	180	260
SC 2560	270x270	330x270	580	2400	2000	180	260
SC 3070	320x320	383x325	700	4800	4000	180	260
SC 3070S	320x320	383x325	650	6000	5000	180	260
SC 4080	440x420	520x420	800	9000	7500	220	290
SC 4580	500x480	580x480	800	10000	13000	220	290

Technische Daten	Leistungsaufnahme Watt		Luftleistung Liter / Std.		Anschlüsse Ø mm	
	min.	min.	max.	Zulauf	Auslass	
SC 2060	25	28	1100	1200	xxx	50
SC 2560	29	31	1500	1600	xxx	50
SC 3070	58	62	3000	3200	xxx	50
SC 3070S	70	76	3200	3500	xxx	50
SC 4080	117		5100		xxx	63
SC 4580	156		6800		xxx	63

Reinigungssystem CS

Schaumtopf Reinigungssystem für alle Abschäumer ab dem SC/TC 1655. Der Schaumtopf wird durch einen rotierenden Silikonabstreifer alle 4 Stunden automatisch gereinigt (andere Reinigungsintervalle sind durch eine optionale Zeitschaltuhr möglich). Die Entleerung durch ein Siphonsystem erfolgt ebenfalls automatisch.



Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Für	Euro
88098000	CS 1655	TC/SC 1655	659
88099000	CS 2060	TC/SC 2060	670
88100000	CS 702	AP 702, AP 902	747
88101000	CS 703	AP 703 / AP 1003/4	769
88102000	CS 1006	AP 1006	780
88103000	CS 2602	AP 2602	879
88104000	CS 2560	TC/SC 2560	747
88105000	CS 3070	TC/SC 3070	769
88106000	CS 3070S	TC/SC 3070S	780
88107000	CS 4080	TC/SC 4080	857
88108000	CS 4580	TC/SC 4580	879

Reinigungssystem CSM

Manuelles Schaumtopf Reinigungssystem für die Abschäumer APF 800, TC 1655 und TC/SC 2060. Der Schaumtopf durch manuelles drehen des Deckels mittels eines Silikonabstreifers gereinigt.



CSM 1655

Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Für	Euro
88095000	CSM 800	APF 800	75
88096000	CSM 1655	TC 1655	92
88097000	CSM 2060	TC/SC 2060	98

Abschäumer der MC Serie

Die kompakten Abschäumer der MC Serie (mit Ausnahme des MCX 300) werden mit einer Haltevorrichtung direkt von innen bzw. außen an das Aquarium montiert.



MCX 300



MCE 300



MC 500



MCE 600

Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
31114000	MCX 300	121
31115000	MCE 300	168
31116000	MC 500	259
31117000	MCE 600	308
31118000	Media Box für MCE 600	35

Technische Daten

Technische Daten	Maße (l/b/h) in mm	Leistungs-Aufnahme	Luftleistung ca.	Höhe für Außenfilter Einbau ca.	Aquariengröße starker Besatz	Aquariengröße normaler Besatz
MCX 300		9,5 Watt	150 Ltr./Std.	XXX	250 Liter	320 Liter
MCE 300	260x175x445	9,5 Watt	120 Ltr./Std.	XXX	250 Liter	320 Liter
MC 500	210x86x397	10 Watt	400 Ltr./Std.	530mm	500 Liter	600 Liter
MCE 600	260x85x500	10 Watt	400 Ltr./Std.	575mm	500 Liter	600 Liter

Abschäumer der AP Serie

Der Klassiker: Die kompakten Hochleistungs- Außenabschäumer der AP Serie mit dem neuen **APF 800**. Dieser vereint die sehr hohe Abschäumleistung der patentierten TC Serie mit den kompakten Maßen seines Vorgängers, des APF 600. Zudem besitzt er, wie die TC Serie, eine Druckkammer, einen Niveauregler und einen Schaumtopfablauf.

APF 800



Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
88000000	APH 525	386
88001000	AP 600	386
88002000	APF 600	427
88020000	APF 800	548
88021000	APF 800 mit CSM 800	591

Technische Daten

Technische Daten	Maße (l/b/h) mm	Leistungs- aufnahme	Luftleistung ca.	Aquariengröße starker Besatz	Aquariengröße normaler Besatz
AP 525	280x210x525	12 Watt	350 Ltr./Std.	500 Liter	600 Liter
AP 600	280x210x600	12 Watt	350 Ltr./Std.	500 Liter	600 Liter
APF 600	280x210x610	12 Watt	450 Ltr./Std.	600 Liter	800 Liter
APF 800	280x210x560	11 Watt	600 Ltr./Std.	800 Liter	1000 Liter

Abschäumer der TS Serie

Die Turbo Skimmer sind für den Einsatz im Außenfilter konzipiert. Sie sind Selbstansaugend, sehr kompakt und mit einer Filterkassette ausgestattet.



Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
89001000	TS 1250	429
89002000	TS 1060	691
89003000	TS 1060S	1037
89004000	TS 1064	1502

Technische Daten

Technische Daten	Maße (l/b/h) mm	Leistungs- aufnahme	Luftleistung ca.	Aquariengröße starker Besatz	Aquariengröße normaler Besatz
TS 1250	260x130x490	1x12 Watt	350 Ltr./Std.	500 Liter	600 Liter
TS 1060	330x180x550	2x12 Watt	700 Ltr./Std.	1000 Liter	1200 Liter
TS 1060S	380x220x570	3x12 Watt	1050 Ltr./Std.	1500 Liter	1800 Liter
TS 1064	450x280x630	4x12 Watt	1400 Ltr./Std.	2000 Liter	2400 Liter

Kalkreaktoren der PF Serie

Die Kalkreaktoren der PF-Serie arbeiten nach dem Fließbettverfahren. Dies ermöglicht die optimale Vermischung eines feinkörnigen Granulates (z.B. Deltec Hy Carb oder Hy Carb Special) mit dem Wasser und CO₂.



Ein optionales Magnetventil zur Steuerung des CO₂ Zuflusses ist für alle PF-Kalkreaktoren ab dem PF 501 aufwärts verfügbar.

Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
87157000	PF 509 inc. Hy Carb 2500g	262
87300000	PF 501	428
87320000	PF 601	496
87340000	PF 601S	596
87360000	PF 1001	866
87261000	PF 1370	1826
64049000	Magnetventil	83

Technische Daten

Technische Daten	Maße (l/b/h)	Füllmenge ca.	für Aquarien bis ca.	Rohr ø
PF 509	170 x 130 x 500 mm	2,2 kg	500 litre	90 mm
PF 501	200 x 170 x 500 mm	2,9 kg	1000 Ltr.	110 mm
PF 601	260 x 210 x 550 mm	8,7 kg	2000 Ltr.	160 mm
PF 601S	305 x 255 x 550 mm	14,0 kg	3000 Ltr.	200 mm
PF 1001	375 x 305 x 1080 mm	34,0 kg	5000 Ltr.	200 mm

Kalkwassermischer der KM Serie

Kalkwassermischer dienen zur gleichmäßigen Versorgung des Aquariums mit klarem Kalkwasser.



Empfohlene Verkaufspreise


Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
87001000	KM 500 +500g Kalkwasser Powder	302
87002000	KM 500S+500g Kalkwasser Powder	464
87004000	KM 800 +2000g Kalkwasser Powder	757

Technische Daten

Technische Daten	KM 500	KM 500S	KM 800
Maße (l/b/h) ca.	150 x 150 x 480 mm	220 x 220 x 480 mm	400 x 400 x 800 mm
Leistungsaufnahme	7,5 Volt 3 Watt	7,5 Volt 3 Watt	7,5 Volt 3 Watt
Kapazität ca.	5 Ltr. Kalkwasser/Std.	10 Ltr. Kalkwasser/Std.	30 Ltr. Kalkwasser/Std.

Wirbelbettfilter der FR Serie

Die Optimale Nutzung und Wirkung des Filtermaterials wird erreicht bei der Verwendung eines Wirbelbett Filters der FR Serie.



Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
86003000	FR 509	153
86007000	FR 512	274
86002000	FR 616	407
86004000	FR 1016	453
86005000	FR 1020	670

Technische Daten

Technische Daten	Maße (l/b/h) ca.	Filtermaterial	Wasserdurchfluss abhängig vom Filtermaterial ca.
FR 509	180 x 140 x 500 mm	1,2 Liter	500 Ltr./Std.
FR 512	280 x 200 x 580 mm	2,6 Liter	1500 Ltr./Std.
FR 616	300 x 250 x 600 mm	4,6 Liter	2000 Ltr./Std.
FR 1016	300 x 250 x 1000mm	9,0 Liter	2000 Ltr./Std.
FR 1020	350 x 300 x 1000mm	14,0 Liter	3000 Ltr./Std.

Nitratfilter der NF Serie

Schwefel Nitratfilter NF Serie benötigen gegenüber den Nitratfiltern der NFP Serie eine längere Einlaufzeit, sind danach im Betrieb bei genauer Dosierung der Wasserzufuhr einfach zu bereiben.



NF 509 (ohne Pumpe)



NF 616 (ab NF 511 mit Pumpe)

Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro mit Schwefel	Euro ohne Schwefel
64100000	NF 509 ohne Pumpe	209	xxx
64106000 / 64116000	NF 511 (3,5 Kg Schwefel)	425	372
64101000 / 64111000	NF 616 (7 Kg Schwefel)	624	518
64103000 / 64113000	NF 1016 (17 Kg Schwefel)	747	594
64104000 / 64114000	NF 1020 (27 Kg Schwefel)	988	752
64200000	Schwefel 1 Kg	17,30	17,30
64202000	Schwefel 3,5 KG	53	53
64201000	Schwefel 25 Kg	219	219

Technische Daten

Technische Daten	Maße (l/b/h) ca.	Schwefel	für Aquarien bis zu ca.
NF 509	180 x 140 x 500 mm	2,5 kg	900 Ltr.
NF 511	220 x 160 x 500 mm	3,4 kg	1400 Ltr.
NF 616	300 x 250 x 600 mm	7,0 kg	2500 Ltr.
NF 1016	300 x 250 x 1000 mm	17,0 kg	7000 Ltr.
NF 1020	350 x 300 x 1000 mm	27,0 kg	10000 Ltr.

Nitratfilter der NFP Serie

Nitratfilter der Reihe NFP bestehen aus einem Druckbehälter, einem Kopf mit Bajonettverschluss, Umwälzpumpe, Anschluss für Redox-Elektrode, Nährlösung und Membranbeutel.



NFP 509



NFP 616

Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
64300000	NFP 509	287
64301000	NFP 512	511
64302000	NFP 616	607
64303000	NFP 1020	963
64052000	Nährlösung 0,5 Liter	11,70
64051000	Nährlösung 5 Liter	75
64054000	Membranbeutel	18
64405000	Dosierpumpe	145

Technische Daten

Typ	Maße (l/b/h)	für Aquarien bis	Membran-beutel	tägliche Nährlösungsmenge mit Einwegspritze oder Dosierpumpe
NFP 509	225x170x560mm	800 Liter	1	8 ml
NFP 512	300x220x580mm	1600 Liter	2	16 ml
NFP 616	325x265x580mm	4000 Liter	3	40 ml
NFP 1020	390x310x1010mm	10000 Liter	0	100 ml

Kühlgeräte der Eco-Cooler Serie

Durch das Prinzip der Verdunstungskälte wird bei der Eco-Cooler Serie eine sehr hohe Leistung bei einem niedrigen Energieverbrauch erreicht. Eco-Cooler können anstatt der Standard Sprühköpfe eingebaut werden.



Eco-Cooler S mit Temperaturregler

Eco-Cooler L mit Temperaturregler

Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
61053000	Eco-Cooler S	742
61054000	Eco-Cooler M	869
61055000	Eco Cooler L	1332
92000000	Temperaturregler	278
31265000	Lüfter S,M,L	100
60075000	Patrone S	66
60076000	Patrone M	100
60077000	Patrone L	140
61060000	Sprüharm S/M	60
61061000	Sprüharm L	70
60061000	Lager für Sprüharm	20
60999000	Matte S / M	8
60999100	Matte L	10

Technische Daten

Technische Daten	Maße (l/b/h) ca.	Für Aquarien bis	Leistungsaufnahme	Ein / Auslass
Eco-Cooler 320/2 (S)	390x370x360mm 2 Lüfter	600 Ltr.	44 Watt	Ø 40mm / Ø 40mm
Eco-Cooler 420/2 (M)	490x490x360mm 2 Lüfter	1000 Ltr.	44 Watt	Ø 40mm / Ø 40mm
Eco-Cooler 420/4 (L)	770x490x470mm 4 Lüfter	2000 Ltr.	88 Watt	Ø 40mm / Ø 40mm

Sprühköpfe / Bypass

Sprühköpfe dienen zur biologischen Filterung des Aquarienwassers.



Sprühkopf



Bypass

Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
60049000	Sprühkopf 330mm komplett	198
60050000	Sprühkopf 430mm komplett	397
61903000	Bypass für einen Sprühkopf	74
61927000	Bypass für Zwei Sprühkopf	106
65101000	DLS Patrone 330mm	71
65102000	DLS Patrone 430mm	125
60057000	Sprüharm 330mm	61
60058000	Sprüharm 430mm	71
60061000	Lager für Sprüharm	20
60999000	Matte 330mm	8
60999100	Matte 430mm	10

Technische Daten

Technische Daten	Maße (l/b/h) ca.	Für Aquarien bis	Ein / Auslass
Sprühkopf 330mm	390x370x360mm	600 Ltr.	Ø 40mm / Ø 40mm
Sprühkopf 430mm	770x490x470mm	2000 Ltr.	Ø 40mm / Ø 40mm

Filterwannen



Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
60002000	Filterwanne 90x35x31	249
60003000	Filterwanne 110x35x31	283
60004000	Filterwanne 110x45x31	371
60006000	Filterwanne 125x35x31	361
60007000	Filterwanne 125x45x31	430
Sondergrößen auf Anfrage		

Niveauregler Aquastat

Der Aquastat 1000 dient in Verbindung mit einem Wasservorratsbehälter und einer Pumpe zum automatischen Nachfüllen von verdunstetem Aquarium Wasser.



Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
90100000	Aquastat 1000 Typ A	198
90101000	Aquastat 1000 Typ P	198

Technische Daten

Technische Daten	Halterung max.	Zulässige Belastung max.	Anschlusskabel	Sensorkabel ca.
Typ A / Typ P	15 mm Wandstärke	4,5 A	1,5 Meter	2 Meter

Wasservorratsbehälter

Ein Wasservorratsbehälter wird benötigt, wenn Aquariumwasser automatisch nachgefüllt werden soll. Dies kann z.B. mit dem Niveauregler Aquastat und einer angeschlossenen Förderpumpe geschehen.



Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Größe	Euro
60900000	Ca. 23 Liter	117
60901000	Ca. 33 Liter	132
60902000	Ca. 54 Liter	157
60904000	Ca. 100 Liter	315

Wasservorratsbehälter **mit** Aquastat, Pumpe und Einlaufrohr

Artikelnummer	Größe	Euro
60910000	Ca. 23 Liter	369
60911000	Ca. 33 Liter	384
60912000	Ca. 54 Liter	410
60914000	Ca. 100 Liter	558

Einbaufilter

Einbaufilter vereinen aufgrund ihrer Bauart und ihrer Funktionsmerkmale die Vorteile aufwendiger Außenfilter mit der Wartungsfreundlichkeit, geringen Platzbedarf und den niedrigen Einstandskosten eines Innenfilters.



Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro
30050000	Einbaufilter Typ 30	367
30100000	Einbaufilter Typ 31	549
35000000	Einbaufilter Typ 35	549

Typ 30: Ohne Abschäumer – für Süßwasseraquarien

Typ 31: Abschäumer, Biologischer Filter und Nitratfilter

Typ 35: Wie Typ 31 es werden jedoch die Nitratfilter Module durch eine Filterkassette ersetzt

Technische Daten

Technische Daten	Maße l/b/h ca.	Pumpen	Luftmenge Abschäumerpumpe	Geeignet für Aquarien bis ca.
Typ30	380x150x490mm	1 Umwälzpumpe 18W	XXX	XXX
Typ 31	380x150x490mm	1 Umwälzpumpe 18 W 1 Abschäumerp. 11 W	350 Liter/Stunde	350 Liter/Stunde
Typ 35	380x150x490mm	1 Umwälzpumpe 18 W 1 Abschäumerp. 11 W	350 Liter/Stunde	350 Liter/Stunde

UV-Geräte

T5 UV-Geräte sind kompakt und herkömmlichen UV-Geräten in der Wirkung weit überlegen. Durch die Verwendung spezieller Quarz T5 Röhren und Quarz Schutzröhren wird eine höchstmögliche Strahlungsintensität erreicht.



Empfohlene Verkaufspreise

Artikelnummer	Bezeichnung	Watt	Euro
99400000	UV Gerät	10 Watt	121
99401000	UV Gerät	20 Watt	154
99402000	UV Gerät	39 Watt	231
99403000	UV Gerät	80 Watt	350
99404000	UV Gerät	2x80 Watt	688
99405000	UV Gerät	4x80 Watt	1333
99420000	UV-Lampe	10 Watt	27
99421000	UV-Lampe	20 Watt	39
99422000	UV-Lampe	39 Watt	56
99423000	UV-Lampe	80 Watt	89
99425000	Quarzrohr	10 Watt	25
99426000	Quarzrohr	20 Watt	35
99427000	Quarzrohr	39 Watt	43
99428000	Schaltkasten	10 Watt	40
99429000	Schaltkasten	20 Watt	47
99430000	Schaltkasten	39 Watt	60
99431000	Schaltkasten	2x39 Watt	65
99432000	Ballast box	80 Watt	99
99433000	Ballast box	2X80 Watt	130
99444000	Verbindungskabel	10-39 Watt	20

Technische Daten

Technische Daten	Leistungsaufnahme	Wasserdurchfluss ca.	Aquariengröße geringer Besatz	Aquariengröße normaler Besatz
Typ 101	10W	500 Ltr./Std.	500 Ltr.	250 Ltr.
Typ 201	20W	1000 Ltr./Std.	1000 Ltr.	500 Ltr.
Typ 391	39W	2000 Ltr./Std.	2000 Ltr.	1000 Ltr.
Type 801	80Watt	3600 Ltr./Std.	3600 Ltr.	1800 Ltr.
Type 802	2x80Watt	7200 Ltr./Std.	7200 Ltr.	3600 Ltr.
Type 804	4x80Watt	14400 Ltr./Std	14400 Ltr.	7200 Ltr.

Pumpen

Art. Nr.	Bezeichnung	Euro
25000000	Umwälzpumpe aquabee UP 300	38,00
25005000	Umwälzpumpe aquabee UP 500	45,44
25010000	Umwälzpumpe aquabee UP 1000	54,21
25015000	Umwälzpumpe aquabee UP 1000-07	54,21
25016000	UP 509-07 wird ersetzt durch UP 1000-07	0,00
25020000	Umwälzpumpe aquabee UP 2000-07	74,77
25025000	Umwälzpumpe aquabee UP 2000/01-07	85,63
25030000	Umwälzpumpe aquabee UP 3000-07	91,29
25035000	Umwälzpumpe e aquabee UP 5000-07	263,67
25040000	Umwälzpumpe aquabee UP 6000-07	288,66
25045000	Umwälzpumpe aquabee UP 7000-07	315,18
25083000	Abschäumerpumpe Deltec DCS 600	112,20
25086000	Abschäumerpumpe Deltec DCS 800	127,50
25089000	Abschäumerpumpe Deltec DCS 1200	270,30
25092000	Abschäumerpumpe Deltec DCS 1700	300,90

Laufeinheiten

27000000	Laufeinheit + Welle Umwälzpumpe aquabee UP 300	12,54
27005000	Laufeinheit + Welle Umwälzpumpe aquabee UP 500	14,99
27010000	Laufeinheit + Welle Umwälzpumpe aquabee UP 1000	17,89
27015000	Laufeinheit Umwälzpumpe aquabee UP 1000-07	17,89
27016000	Laufeinheit UP 509-07 wird ersetzt durch UP 1000-07	0,00
27020000	Laufeinheit Umwälzpumpe aquabee UP 2000-07	27,72
27025000	Laufeinheit Umwälzpumpe aquabee UP 2000/1-07	28,25
27030000	Laufeinheit Umwälzpumpe aquabee UP 3000-07	30,12
27035000	Laufeinheit Umwälzpumpe aquabee UP 5000-07	87,00
27040000	Laufeinheit Umwälzpumpe aquabee UP 6000-07	95,26
27045000	Laufeinheit Umwälzpumpe aquabee UP 7000-07	104,01
27075000	Laufeinheit Abschäumerpumpe aquabee 2000AS-07	61,53
27076000	Laufeinheit 2000AS-07 MCE 600 ersetzt durch 2000AS-07	61,53
27083000	Laufeinheit Abschäumerpumpe Deltec DCS 600	61,53
27086000	Laufeinheit Abschäumerpumpe Deltec DCS 800	66,58
27089000	Laufeinheit Abschäumerpumpe Deltec DCS 1200	113,70
27092000	Laufeinheit Abschäumerpumpe Deltec DCS 1700	123,79

Statoren

Art. Nr.	Bezeichnung	Euro
26000000	Stator Umwälzpumpe aquabee UP 300	27,36
26005000	Stator Umwälzpumpe aquabee UP 500	32,71
26010000	Stator Umwälzpumpe aquabee UP 1000	39,04
26015000	Stator Umwälzpumpe aquabee UP 1000-07	39,04
26016000	Stator UP 509-07 wird ersetzt durch UP 1000-07	0,00
26020000	Stator Umwälzpumpe aquabee UP 2000-07	53,84
26025000	Stator Umwälzpumpe aquabee UP 2000/1-07	61,65
26030000	Stator Umwälzpumpe aquabee UP 3000-07	65,73
26035000	Stator Umwälzpumpe aquabee UP 5000-07	189,84
26040000	Stator Umwälzpumpe aquabee UP 6000-07	207,83
26045000	Stator Umwälzpumpe aquabee UP 7000-07	226,93
	Achtung: Der Stator der DCS 600 ersetzt die Statoren aquabee 2000A und 2000AS	
26083000	Stator Abschäumerpumpe Deltec DCS 600	54,46
26086000	Stator Abschäumerpumpe Deltec DCS 800	65,47
26089000	Stator Abschäumerpumpe Deltec DCS 1200	168,29
26092000	Stator Abschäumerpumpe Deltec DCS 1700	190,32
69544000	Welle mit Lager aquabee UP 300/500	4,17
69545000	Welle mit Lager aquabee UP 1000	4,34
69546000	Welle mit Lager aquabee UP 2000,2000/1,2000S,3000	4,59
69547000	Lager 2 St. aquabee UP 300, UP500, UP1000	0,52
69548000	Lager 2 St. aquabee UP 2000,/1,S, UP 3000, 2000A, 2000AS	0,52
69704000	Pumpe Eheim 1260	167,00
89037000	Laufeinheit mit Nadelrad Eheim 1260	101,00
89036000	Laufeinheit Umwälzpumpe Eheim 1260	49,00
89130000	Welle mit Lager Eheim 1260	10,00

PVC Teile

Art. Nr.	Bezeichnung	Euro
93035000	Durchführung & Klemmmutter 20mm	10,88
93034000	Durchführung & Klemmmutter 25mm	11,82
93031000	Durchführung & Klemmmutter 32mm	11,82
93032000	Durchführung & Klemmmutter 40mm	12,86
93033000	Durchführung & Klemmmutter 50mm	26,77
93030000	Durchführung & Klemmmutter 63mm	29,90
93040000	Verschraubung 16mm	4,66
93041000	Verschraubung 20mm	5,35
93042000	Verschraubung 25mm	6,81
93043000	Verschraubung 32mm	8,61
93044000	Verschraubung 40mm	10,01
93045000	Verschraubung 50mm	11,11
93046000	Verschraubung 63mm	17,10
93052000	Verschraubung 1 Seite mit Innengewinde 25mmx3/4"	7,83
93053000	Verschraubung 1 Seite mit Innengewinde 32mmx1"	9,95
93060000	Winkel 90° 12mm	1,33
93061000	Winkel 90° 16mm	1,40
93062000	Winkel 90° 20mm	1,40
93063000	Winkel 90° 25mm	1,57
93063500	Winkel 90°weiß 25mm	2,34
93064000	Winkel 90° 32mm	1,98
93065000	Winkel 90° 40mm	2,62
93065500	Winkel 90°weiß 40mm	3,93
93066000	Winkel 90° 50mm	3,72
93066500	Winkel 90°weiß 50mm	5,58
93067000	Winkel 90° 63mm	8,32
93082000	Winkel 90°1 Seite mit Innengewinde 25mmx3/4"	3,40
93084000	Winkel 90°1 Seite mit Innengewinde 40mmx1 1/4"	5,70
93077000	Winkel 45° 12mm	2,39
93070000	Winkel 45° 16mm	2,39
93071000	Winkel 45° 20mm	2,39
93072000	Winkel 45° 25mm	2,68
93073000	Winkel 45° 32mm	2,86
93074000	Winkel 45° 40mm	3,43
93075000	Winkel 45° 50mm	4,83
93076000	Winkel 45° 63mm	8,61
93090000	Bogen 90° 20mm	3,61

Art. Nr.	Bezeichnung		Euro
93091000	Bogen 90°	25mm	3,95
93092000	Bogen 90°	32mm	5,01
93093000	Bogen 90°	40mm	6,40
93100000	T-Stück 90°	12mm	1,75
93101000	T-Stück 90°	16mm	1,75
93102000	T-Stück 90°	20mm	1,75
93103000	T-Stück 90°	25mm	1,86
93104000	T-Stück 90°	32mm	2,09
93105000	T-Stück 90°	40mm	2,62
93105500	T-Stück 90°weiß	40mm	3,93
93106000	T-Stück 90°	50mm	4,13
93106500	T-Stück 90°weiß	50mm	6,20
93107000	T-Stück 90°	63mm	8,73
93114000	T-Stück 90°1 Seite mit Innengewinde	40mmx1 1/4"	7,65
93115000	T-Stück 90°1 Seite mit Innengewinde	50mmx1 1/2"	8,56
93120000	Einsatzgewindestück 1 Seite mit Außengewinde	16mmx3,8"	1,40
93121000	Einsatzgewindestück 1 Seite mit Außengewinde	20mmx1/2"	1,40
93122000	Einsatzgewindestück 1 Seite mit Außengewinde	25mm3/4"	1,40
93123000	Einsatzgewindestück 1 Seite mit Außengewinde	32mmx1"	1,86
93124000	Einsatzgewindestück 1 Seite mit Außengewinde	40mmx1 1/4"	2,13
93125000	Einsatzgewindestück 1 Seite mit Außengewinde	50mmx1 1/2"	3,57
93147000	Klebkappe	12mm	1,11
93140000	Klebkappe	16mm	1,33
93141000	Klebkappe	20mm	1,51
93142000	Klebkappe	25mm	1,62
93143000	Klebkappe	32mm	1,86
93144000	Klebkappe	40mm	2,15
93145000	Klebkappe	50mm	2,62
93146000	Klebkappe	63mm	4,42
93133000	Schraubkappe	1"	0,99
93134000	Schraubkappe	1 1/4"	1,51
93135000	Schraubkappe	1 1/2"	2,73
93157000	Muffe	12mm	0,81
93150000	Muffe	16mm	0,86
93151000	Muffe	20mm	0,86
93152000	Muffe	25mm	0,92
93153000	Muffe	32mm	1,09
93154000	Muffe	40mm	1,61
93155000	Muffe	50mm	2,30

Art. Nr.	Bezeichnung		Euro
93156000	Muffe	63mm	3,39
93170000	Muffe 1 Seite mit Innengewinde	16mmx3/8"	2,27
93171000	Muffe 1 Seite mit Innengewinde	20mmx1/2"	2,27
93172000	Muffe 1 Seite mit Innengewinde	25mmx3/4"	2,81
93173000	Muffe 1 Seite mit Innengewinde	32mmx1"	4,48
93174000	Muffe 1 Seite mit Innengewinde	40mmx1 1/4"	5,09
93175000	Muffe 1 Seite mit Innengewinde	50mmx1 1/2"	6,75
93160000	Reduzierung kurz	16/12mm	0,86
93161000	Reduzierung kurz	20/16mm	0,86
93162000	Reduzierung kurz	25/20mm	1,09
93163000	Reduzierung kurz	32/25mm	1,42
93164000	Reduzierung kurz	40/25mm	1,72
93165000	Reduzierung kurz	40/32mm	1,38
93166000	Reduzierung kurz	50/40mm	1,72
93167000	Reduzierung kurz	63/50mm	2,81
93200000	Schlauchtülle	12x14x12mm	1,72
93201000	Schlauchtülle	16x18x16mm	1,72
93202000	Schlauchtülle	20x22x20mm	1,84
93203000	Schlauchtülle	25x28x25mm	2,30
93204000	Schlauchtülle	32x34x32mm	2,64
93205000	Schlauchtülle	40x43x40mm	3,67
93206000	Schlauchtülle	50x53x50mm	5,11
93401000	Kugelhahn (blau)	20mm	13,75
93402000	Kugelhahn (blau)	25mm	14,88
93403000	Kugelhahn (blau)	32mm	21,03
93404000	Kugelhahn (blau)	40mm	26,98
93405000	Kugelhahn (blau)	50mm	28,74
93406000	Kugelhahn (blau)	63mm	47,95
93240000	PVC Rohr	6mm	2,28
93244000	PVC Rohr	12mm	2,95
93245000	PVC Rohr	16mm	2,22
93246000	PVC Rohr	20mm	2,83
93247000	PVC Rohr	25mm	3,20
93248000	PVC Rohr	32mm	5,17
93249000	PVC Rohr	40mm	7,14
93243000	PVC Rohr	50mm	10,84
93244000	PVC Rohr	63mm	14,95
93508000	PVC Rohr transparent	8x1mm	3,50
93509000	PVC Rohr transparent	16x1,2mm	5,11

Art. Nr.	Bezeichnung		Euro
93244000	PVC Rohr	63mm	14,95
93508000	PVC Rohr transparent	8x1mm	3,50
93509000	PVC Rohr transparent	16x1,2mm	5,11
93510000	PVC Rohr transparent	20x1,5mm	7,32
93511000	PVC Rohr transparent	25x1,5mm	10,03
93512000	PVC Rohr transparent	32x1,5mm	11,69
93513000	PVC Rohr transparent	40x2mm	16,62
93210000	Rohrklemme	16mm	0,81
93211000	Rohrklemme	20mm	1,09
93212000	Rohrklemme	25mm	1,18
93213000	Rohrklemme	32mm	1,38
93214000	Rohrklemme	40mm	2,13
93215000	Rohrklemme	50mm	2,55
93216000	Rohrklemme	63mm	3,39

Schwämme

Art. Nr.	Bezeichnung		Euro
65501000	Schwamm für Überlauf mit 50mm Loch	150x125x100mm	7,66
65502000	Schwamm für Überlauf mit 40mm Loch	165x145x50mm	6,38
65503000	Schwamm für Überlauf mit 40mm Loch	165x145x30mm	3,89
65504000	Schwamm für Überlauf Ecke ab	160x140x30mm	3,27
65550000	Satz Überlaufschwämme 50cm Wasserstand		37,79
65551000	Satz Überlaufschwämme 55cm Wasserstand		43,56
65552000	Satz Überlaufschwämme 60cm Wasserstand		45,44
65553000	Satz Überlaufschwämme 65cm Wasserstand		47,94
65554000	Satz Überlaufschwämme 70cm Wasserstand		53,10
65610000	Schwamm mit Halterung Einbaufilter(Nitratfilt.)	450x115x30mm	27,00
65611000	Schwamm mit Halterung Einbaufilter (Bio Filter)	380x115x30mm	27,00
65620000	Schwamm mit H. Einbaufilter (Nitratfilter)	410x110x30mm	27,00
65621000	Schwamm mit H. Einbaufilter (biolog. Filter)	340x115x30mm	27,00
65420000	Schwamm Einbaufilter - Nitratfilter	450x115x30mm	6,61
65421000	Schwamm Einbaufilter - biologischer Filter	370x115x30mm	8,18
65450000	Schwamm Einbaufilter - Nitratfilter	410x110x30mm	8,18
65451000	Schwamm Einbaufilter - biologischer Filter	340x115x30mm	8,18
65701000	Schwamm für TS1250	345x115x30mm	6,50
65702000	Schwamm für TS1250	100x60x30mm	2,70
65711000	Schwamm für TS1060	395x168x30mm	9,00
65712000	Schwamm für TS1060	150x57x30mm	3,80

Art. Nr.	Bezeichnung	Euro
65711000	Schwamm für TS1060 395x168x30mm	9,00
65712000	Schwamm für TS1060 150x57x30mm	3,80
65718000	Schwamm für TS1060S 400x210x30mm	12,00
65724000	Schwamm für TS1060S 190x60x30mm	5,00
65719000	Schwamm für TS1064 420x260x30mm	14,00
65725000	Schwamm für TS1064 250x60x30mm	6,50
65713000	Schwamm für Micro-Marine 90x90x200mm	9,79
65714000	Schwamm für Micro-Marine 1 Ecke geschnitten 110x110x30mm	2,75
65715000	Schwamm für Micro-Marine Filter 110x110x30mm	2,75
65716000	Schwamm für Micro-Marine Filter 115x100x30mm	2,69
65727000	Schwämme für Micro-Marine Filter Satz	30,26
65555000	Schwämme für Micro-Marine System Satz	23,21
65726000	Schwamm für MC 500 395x75x30mm	2,88
65720000	Schwamm für Nitratfilter 130x130x15mm	1,50
65430000	Schwämme für FR 509, PF 509, NF 509 2Stück Ø 90mm	2,76
65426000	Schwämme für PF 501 2 Stück Ø 110mm	4,52
65425000	Schwämme FR 616, FR 1016, PF 601 2 Stück Ø 160mm	8,57
65428000	Schwämme FR1020, PF601S, PF1001 2Stück Ø 200mm	11,69

Filterpatronen

Art. Nr.	Bezeichnung	Euro
65101000	DLS Patrone für Sprühfilter 330mm	70,00
65102000	DLS Patrone für Sprühfilter 430mm	123,00
65105000	DLS Patrone Nitratfilter Typ 64	25,00
64300300	DLS Patrone Nitratfilter NFP 509	21,00
64301300	DLS Patrone Nitratfilter NFP 512	31,00
64302300	DLS Patrone Nitratfilter NFP 616	58,00
64303300	DLS Patrone Nitratfilter NFP 1020	70,00
60075000	Patrone für Eco-Cooler S	66,00
60076000	Patrone für Eco-Cooler M	100,00
60077000	Patrone für Eco-Cooler L	140,00
60999000	Matte für Sprühfilter 330mm und Eco-Cooler S,M	6,00
60999100	Matte für Sprühfilter 430mm und Eco-Cooler L	7,00
64056000	Micro Filter	5,00

Silikonschlauch

Art. Nr.	Bezeichnung	Euro
61750000	Silikonschlauch 4/6mm schwarz	2,50
61754000	Silikonschlauch 4/6mm schwarz 100 Meter	166,00
61751000	Silikonschlauch 5/8mm schwarz	3,20
61755000	Silikonschlauch 5/8mm schwarz 100 Meter	213,00
61758000	Silikonschlauch 5/8mm weiß	3,50
61759000	Silikonschlauch 5/8mm weiß 50 Meter	233,00
61760000	Silikonschlauch 7/10 mm weiß	4,20
61761000	Silikonschlauch 7/10 mm weiß 50 Meter	140,00
61752000	Silikonschlauch 10/13mm schwarz	7,00
61753000	Silikonschlauch 15/19mm schwarz	10,00

Diverses

Art. Nr.	Bezeichnung	Euro
93005000	Silikon 310ml schwarz	11,00
93006000	Silikon 310ml transparent	11,00
93000000	Tangit Kleber 125g Tube	12,00
93010000	Mini Regulierungsventil 5 St./Packung	13,00
93016000	Rückschlagventil	3,00
9302-0,1,2	Stopfen HLP Pumpe 25, 32, 40mm	1,00
85000000	Aquascape 10 Stück	110,00
64052000	Nährlösung 0,5 Liter	11,70
64051000	Nährlösung 5 Liter	75,00

Lampen / Neonröhren

Art. Nr.	Bezeichnung		Euro
70360000	T5 Neonröhre 24W blue2 550mm	25 St. / Karton	367,00
70361000	T5 Neonröhre 39W blue2 850mm	25 St. / Karton	395,00
70362000	T5 Neonröhre 54W blue2 1150mm	25 St. / Karton	423,00
70363000	T5 Neonröhre 80W blue2 1450mm	25 St. / Karton	458,00
70365000	T5 Neonröhre 24W BIO vital 550mm	25 St. / Karton	335,00
70366000	T5 Neonröhre 39W BIO vital 850mm	25 St. / Karton	363,00
70367000	T5 Neonröhre 54W BIO vital 1150mm	25 St. / Karton	385,00
70368000	T5 Neonröhre 80W BIO vital 1450mm	25 St. / Karton	422,00
77113000	Mega Single T5 mit Alu-Reflektor	1x24 Watt	122,00
77114000	Mega Single T5 mit Alu-Reflektor	1x39 Watt	132,00
77116000	Mega Single T5 mit Alu-Reflektor	1x54 Watt	140,00
77117000	Mega Single T5 mit Alu-Reflektor	1x80 Watt	178,00
77109000	Mega Twin T5 mit Alu-Reflektoren	2x24 Watt	139,00
77110000	Mega Twin T5 mit Alu-Reflektoren	2x39 Watt	159,00
77111000	Mega Twin T5 mit Alu-Reflektoren	2x54 Watt	165,00
77112000	Mega Twin T5 mit Alu-Reflektoren	2x80 Watt	250,00
77209000	Alu-Reflektor 24 W	für T5	16,00
77210000	Alu-Reflektor 39 W	für T5	21,50
77211000	Alu-Reflektor 54 W	für T5	25,00
77212000	Alu-Reflektor 80 W	für T5	29,00

